



2025

SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

KARÁCSONYI ÉS DEKORÁCIÓS KATALÓGUS



WWW.SOMOGYINAGYKER.HU

home
by somogyi



Kedves Partnerünk!

Az idei ünnepi kínálatunkat különleges újdonságokkal tesszük még emlékezetesebbé.

Beltéri adventi naptáraink (**KLW24, KLW25**, 5. oldal) és a havazó zenélő postaládánk (**LFS400**, 5. oldal) mindenki arcára mosolyt csalnak. Tökéletes választás, hogy gazdagítsa velük karácsonyi készletét! Páratlan műfenyő kínálatunk havas, LED világítással felszerelt termékekkel (**KMF8LED series**, 40. oldal) szélesedett, melyek 150, 180, 210 és 240 cm-es méretekből érhetőek el. Ne feledkezzünk meg a káprázatos LED-es műkoszorúról sem, amely már a bejárati ajtón hirdeti az ünnepi hangulatot (**KMK45LED**, 41. oldal)!

Az új kínálat mellett a közkedvelt és kiváló minőségű sziporkázó jégcsapfüggönyeink megújultak, a jövőben már DOT LED-es változatban érhetőek el (**KKF300D5M, KKF600D10M**, 18. oldal). A kül- és beltéren egyaránt használható KKL szortimentünk szintén DOT LED-es változatban (**KKL D series**, 27. oldal) kerül forgalomba. A 35 és 70 méter hosszú fényfüzerek immár nem gabalyodnak össze. Amellett, hogy felhelyezésük egyszerű, 12 világítási módban biztosít csodálatos ünnepi megvilágítást.

Az előző év egyik népszerű dekorációs árucikke, a mintás LED-es szalag most már több méretben és az arany mellett ezüstszínben (**RLS10 series, RLS15 series**, 31. oldal) is elérhető. Az 5, 10 és 15 méteres változatok közül a 15 méteres hálózati adapterrel működik.

A prémium sorolható családunkat idén már nem csak fekete, hanem fehér színű vezetékkel (**KSIW, KSFW**, 10. oldal) is meg tudja rendelni. Micro LED termékeink két 150 méter hosszú hideg és melegfehér izzósorral bővültek (**ML 1500 series**, 15. oldal) és műanyag dobba feltekerhetőek, így könnyítve a tárolást és a felhelyezést.

Bízunk benne, hogy újdonságaink segítenek még teljessé és varázslatosabbá tenni az ünnepi kínálatát!

Ezúton szeretnénk Önnek békés és meghitt karácsonyi ünnepeket és eredményes ünnepi készülődést kívánni!



Kauba Zoltán
ügyvezető igazgató



Somogyi Zsolt
tulajdonos - ügyvezető

Piktomagyarázat



beltéri kivitel



kül- és beltéri kivitel



programozhatóság



időzített működés



színváltó termék



RGB LED-ek



méret




ajánlott fenyőméret




RGB LED



színes LED-ek



hidegfehér LED-ek



melegfehér LED-ek

CDY3LED

VILÁGÍTÓ CUKORBOT


- kül- és beltéri kivitel
- 3 db cukorbot, vezetékkel összekötve
- cukorbotonként 5 db melegfehér LED
- anyaga: műanyag
- világítási mód: állandó
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- IP44 védelem
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KD 180 T

FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖK, KALAPPAL

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszűrőtűske és 2 db rögzítőszinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m






KLW24

LED-ES ADVENTI NAPTÁR FIÓKOKKAL

- anyag: MDF+PVC
- fényforrás: 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 34,5 x 36 x 8 cm

NEW




LFS400

HAVAZÓ, ZENÉLŐ POSTALÁDA

A postaládán belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.

- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 4 db hidegfehér LED
- anyag: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék, vagy USB-C 5 V
- tartozék 1 m USB-A - USB-C kábel
- ajánlott hálózati USB adapter: NV 2100 USB

NEW




KLW25

LED-ES ADVENTI NAPTÁR

- anyag: MDF
- fényforrás: 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék
- méret: 34 x 9 x 2,5 cm

NEW




Az isparkle smart fényfűzér és fényfüggöny termékcsaládunk mellett, hogy kül- és beltéren egyaránt használható, **Tuya Smart alapú applikációval is vezérelhető**, sőt az applikációban több termék csoportba foglalható. Egy gombnyomással lehet ragyogó piros színbe öltöztetni a nappaliban gömb fényfűzérrel (LEDS120DV) feldíszített fenyőfát, a konyhaablakon leógatott fényfüggőnyt (LEDS120CV) és a jégcsapokat (LEDS108IV-1) a teraszon. Természetesen tetszés szerint külön is vezérelhetjük őket. Futó, felvillanó, átmenetes, halványuló, tűzijáték és sorolni is nehéz lenne azt a 64 féle üzemmódot, melyet a színek, és a fényjátékok kombinációja eredményez. **Keresse termékeinknél elhelyezett videó QR kódokat és élvezze a páratlan fényparádét!**

LEDS096V

ISPAKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR

- 96 db RGB LED
- vezeték színe: zöld



VIDEO



9,5 m


ideal for
120 cm



LEDS198V

ISPAKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR

- 198 db RGB LED
- vezeték színe: zöld



VIDEO



19,7 m


ideal for
180 cm



LEDS120DV

ISPAKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR GÖMB DEKORÁCIÓVAL

- 120 db RGB LED
- vezeték színe: zöld



VIDEO



11,9 m


ideal for
80 cm



LEDS120V-C

ISPAKLE RGB MICRO LED CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- 120 db RGB micro LED
- vezeték színe: ezüst



VIDEO



3 m






LEDS120CV

iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜGGÖNY

- 120 db RGB LED
- 10 db füzér
- vezeték színe: átlátszó



VIDEO




1,5 m x 2 m



LEDS120CV-2

iSPARKLE RGB MICRO LED FÉNYFÜGGÖNY

- 120 db RGB micro LED
- 6 db füzér
- vezeték színe: ezüst



VIDEO




2 m x 2 m



LEDS108IV-1

iSPARKLE RGB LED JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- 108 db RGB LED
- 6/3/6/3... füzérek, 24 füzér
- vezeték színe: átlátszó



VIDEO




3 m x 0,5 m



LEDS144C-APP

iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR KÖTEG

- 144 db RGB LED
- 8 x 1,8 m füzérhossz
- füzérenként 18 LED
- vezeték színe: zöld



VIDEO



8 x 1,8 m



sorolható adapteres család

SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR ÉS FÉNYFÜGGÖNY CSALÁD

• állófényű • fehér vezeték • Sorolható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFJ termékekkel. • Tápvezeték és adapter nélkül! • Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLA 12W típusú hálózati adaptert és a DLC 5M tápkábelt használja!

Egy hálózati csatlakozással maximum 1200 LED működtethető!

DLF, DLFC SERIES

SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű



DLF 210/WW - 210 db melegfehér LED

DLF 210/WH - 210 db hidegfehér LED

• 21 füzér, füzérenként 10 LED




2m X 1m

DLF 400/WW - 400 db melegfehér LED

DLF 400/WH - 400 db hidegfehér LED

• 20 füzér, füzérenként 20 LED




2m X 2m

DLF 600/WW - 600 db melegfehér LED

DLF 600/WH - 600 db hidegfehér LED

• 20 füzér, füzérenként 30 LED



2m X 3m


DLFC 600/WW - 600 db melegfehér LED

DLFC 600/WH - 600 db hidegfehér LED

- cluster fényfüzér
- 10 füzér, füzérenként 60 LED



2,7 X 0,6 m



DLI 200 SERIES

SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű



DLI 200/WW - 200 db melegfehér LED

DLI 200/WH - 200 db hidegfehér LED

10m





sorolható adapteres család

DLFJ SERIES

SOROLHATÓ LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY




- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- 200 db LED
- 3/7/4/6 fűzők, 10 csoport
- állófényű

DLFJ 200/WH - hidegfehér

DLFJ 200/WW - melegfehér

DLFJ 200F/WW - a melegfehér állófényű

LED-ek között minden második fűzőben egy hidegfehér LED villog




- 400 db LED
- 3/7/4/6 fűzők, 20 csoport
- állófényű

DLFJ 400/WH - hidegfehér

DLFJ 400/WW - melegfehér

DLFJ 400F/WW - a melegfehér állófényű

LED-ek között minden második fűzőben egy hidegfehér LED villog



DLA 12W

KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, freccsenő víz ellen védett
- Közvetlenül kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLC 5M tápkábelhez csatlakoztatható.



DLC 5M

5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ

- kül- és beltéri kivitel
- Kizárólag a Somogyi Elektronik Kft. által forgalmazott DLI, DLF, DLFJ termékcsalád tagjaival és a DLA 12W hálózati adapterrel használható.



DLT

T-ELOSZTÓ IZZÓSORHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- Felhasználható a Somogyi Elektronik Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFJ termékcsaládba tartozó fényfűzőkhez.



sorolható család

Egy hálózati csatlakoztatással akár 1500 db LED működtethető!

KSF 50F SERIES

LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok:
KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~





KSF 50F/WH

- 38 db hidegfehér állófényű LED
- 12 db hidegfehér villogó LED

KSF 50F/WW

- 38 db melegfehér állófényű LED
- 12 db hidegfehér villogó LED



KSI 100 SERIES

LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok:
KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~




KSI 100/WH

- 100 db hidegfehér LED

KSI 100/WW

- 100 db melegfehér LED



KSIW SERIES

LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok:
KTTW, KTTW5, KSHW5
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~



NEW




KSIW100WH

- 100 db hidegfehér LED

KSIW100WW

- 100 db melegfehér LED




KSIW200WH

- 200 db hidegfehér LED

KSIW200WW

- 200 db melegfehér LED



KSFW SERIES

LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok:
KTTW, KTTW5, KSHW5
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~





NEW



KSFW200WH - 200 db hidegfehér LED

KSFW200WW - 200 db melegfehér LED







KSF SERIES

LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY



- külön megvásárolható tartozékok:
KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~



KSF 200/WH - 200 db hidegfehér LED KSF 200/WW - 200 db melegfehér LED



KSF 204/WH - 204 db hidegfehér LED KSF 204/WW - 204 db melegfehér LED



KSH 5

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete
- 5 m



KTT 5

HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete
- 5 m



KTT

T-ELOSZTÓ KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete




KSHW5

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér
- 5 m



NEW



KTTW5

HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér
- 5 m



NEW




KTTW

T-ELOSZTÓ KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér



NEW




DOT LED-es fénycsillag, fénycsillag

KAF400D SERIES

NEW

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




KAF400DWH - 400 db hidegfehér LED
KAF400DWW - 400 db melegfehér LED



KAF200D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




KAF200DWH - 200 db hidegfehér LED
KAF200DWW - 200 db melegfehér LED



LED158D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LED158DM - 150 db színes LED
LED158DWH - 150 db hidegfehér LED
LED158DWW - 150 db melegfehér LED



LED308D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LED308DM - 300 db színes LED
LED308DWH - 300 db hidegfehér LED
LED308DWW - 300 db melegfehér LED



LED508D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




LED508DWH - 500 db hidegfehér LED
LED508DWW - 500 db melegfehér LED



MLF 300/WW

MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 8 funkció
- változtatható fényerő
- 6h ON / 18h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- távirányítóval (CR2025 gombkelem, tartozék)





MLF 240 RGB SMART

MICRO LED-ES SMART FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 240 db RGB micro LED
- 10 fűzér, fűzékenként 24 LED
- távirányítóval és applikációval is vezérelhető
- kiválasztható 16 fix szín, 8 dinamikus üzemmód, időzítők, fényerő / sebességkontroll
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 gombkelem, tartozék)



VIDEO




MLF 200 SERIES

MICRO LED-ES TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 200 db micro LED
- 10 fűzér, fűzékenként 20 LED
- távirányítóval vezérelt: 8 fényprogram, ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF), állítható fényerő
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

MLF 200/WH • hidegfehér
MLF 200/WW • melegfehér





MLF 400 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 20 fűzér, fűzékenként 20 LED
- átlátszó vezeték
- összesen 400 db pontszerűen ragyogó micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


MLF 400/WH • hidegfehér
MLF 400/WW • melegfehér



ML 112 RGB

MICRO-LED-ES FÉNYFŰZÉR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- 100 db RGB LED
- **12 dinamikus, látványos fényeffekt**
- kiválasztható állófény, 12 szín
- **kétféle kiválasztható ismétlődő időzítés:**
4 h ON / 20 h OFF vagy 8 h ON / 16 h OFF
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



VIDEO



ML RGB SMART

MICRO-LED-ES SMART FÉNYFŰZÉR


- beltéri kivitel
- **applikációval vezérelt:** 29 dinamikus üzemmód, zenéhez szinkronizált, időzítő, fényerő/sebesség-kontroll (1-100%)
- **kiválasztható színek: a színek egyéni igényeknek megfelelően alakíthatóak**
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

VIDEO




ML 100 RGB SMART

- 100 db RGB LED



ML 200 RGB SMART

- 200 db RGB LED







MLCS 600/M

MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- ezüst színű vezetékkel
- 600 db multicolor (RYBG) / melegfehér LED
- 11 funkció: melegfehér, színes, villogó üzemmódok
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés:
6 h ON / 18 h OFF;
8 h ON / 16 h OFF;
6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- változtatható fényerő
- tápellátás: IP44-es kültéri adapter
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)




VIDEO



ML 160 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 160 db micro LED
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter





ML 160/WH • hidegfehér
ML 160/WW • melegfehér

ML 80/WH

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 80 db hidegfehér micro LED
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter




ML 1500 SERIES

NEW

MICRO LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1500 micro-LED
- **vékony sötétzöld rézvezeték műanyag dobra feltekerve**
- 8 programos, memóriás
- választható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- szabályozható fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombaelem, tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




ML1500WH • hidegfehér
ML1500WW • melegfehér



ML 250G SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- 250 db fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- 10 fűzér / fűzékenként 25 LED
- állítható fényerő (100/75/50/25%)
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- **zöld színű, vékony vezeték**
- tartozék tapadókorong
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




ML 250G/WH • hidegfehér
ML 250G/WW • melegfehér



ML SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- ezüstszerű, vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



ML 120/WW

- 120 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú



6 x 1,9 m

ideal for **180cm**

ML 150/WW

- 150 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú



6 x 2,4 m

ideal for **210cm**

ML 200/WH

- 200 db micro-LED
- hidegfehér
- 10 ágú

ML 200/WW

- 200 db micro-LED
- melegfehér
- 10 ágú



10 x 1,9 m

ideal for **180cm**





KKF 158 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 150 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 158/WH - hidegfehér
KKF 158/WW - melegfehér




KKF 308 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 308/BL - kék
KKF 308/M - színes
KKF 308/WH - hidegfehér
KKF 308/WW - melegfehér





KKF 608 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 608/WH - hidegfehér
KKF 608/WW - melegfehér




KKF 908 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 900 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KKF 908/WH - hidegfehér
KKF 908/WW - melegfehér




KKF300D5M

NEW

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




5 m X 56 cm

KKF600D10M

NEW

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



10 m X 56 cm





KAF50DLED SERIES


NEW

DOT LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 5/4/5/6/5/4/5/6/4/6 füzérek
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KAF50DLEDWH - hidegfehér

KAF50DLEDWW - melegfehér



81 x 60 cm



KIN 126C SERIES

LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 126 db LED
- fehér vezeték
- 9 füzér, füzérenként 14 LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN 126C/WH - hidegfehér

KIN 126C/WW - melegfehér



KIN126D SERIES



NEW

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 126 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 9 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN126DWH - hidegfehér

KIN126DWW - melegfehér



KIN168D SERIES



NEW

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 168 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 12 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN168DWH - hidegfehér

KIN168DWW - melegfehér



KIN210D SERIES



NEW

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 210 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 15 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN210DWH - hidegfehér

KIN210DWW - melegfehér





KIN294D SERIES

NEW

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KIN294DWH


- 294 db hidegfehér, állófényű DOT LED

KIN294DWW

- 294 db melegfehér, állófényű DOT LED



2 m X 1,4 m



KIN 294C SERIES

LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, füzérenként 14 LED
- állófényű
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KIN 294C/WH


- 294 db hidegfehér, állófényű LED

KIN 294C/WW

- 294 db melegfehér, állófényű LED



2 m X 1,4 m



KLN SERIES


LED-ES HÁLÓ

- kül- és beltéri kivitel
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KLN 160C/WH - 160 db hidegfehér LED



2 m X 1,5 m




KLN 240C/WH - 240 db hidegfehér LED

KLN 240C/WW - 240 db melegfehér LED



3 m X 3 m







KAF110WW

KARÁCSONYFA FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 110 db melegfehér micro LED (5 x 10 db, 5 x 12 db)
- 10 fűző
- világítási mód: állandó
- figurák a karácsonyfán belül: Mikulás, hóember, karácsonyfa
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter





2,7 x 0,8 m

KAF7WW

HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 7 db melegfehér LED
- akril alapanyag
- akasztófülekkel
- világítási mód: állandó
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter





1,2 x 1,1 m

KAF 11/WH

MICRO-LED-ES, FIGURÁS FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 186 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db világító fűző, váltakozó harang/fenyő/csillag figurákkal
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter





2 x 1 m

KAF 8/F

LED-ES HÓKRISTÁLY FÉNYFÜGGÖNY



- kül- és beltéri kivitel
- 8 db akril hókristály, 8 db melegfehér LED
- tartozék 8 db tapadókorong
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



0,9 x 0,5 m



KAF 48L**LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY**

- beltéri kivitel
- 48 db 5 cm-es csillag, 48 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

**KAF50 SERIES****NEW****LED-ES HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY**

- beltéri kivitel
- 50 db 7 cm-es hópehely
- 50 db LED
- állófényű, de minden füzérben a legalsó hópehely villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KAF50WH - hidegfehér
KAF50WW - melegfehér







KJL288

NEW

JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR



- kül- és beltéri kivitel
- olvadási imitáló futófény a műanyag jégcsapokon belül
- 8 db jégcsap, jégcsaponként 36 db hidegfehér SMD LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



G 10201

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db jégcsap
- jégcsapolvadási imitáló fényjáték a 20 cm-es jégcsap-dekoráción
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KJL 360

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR



- kül- és beltéri kivitel
- olvadási imitáló futófény a jégcsapokon belül
- 15 jégcsap, jégcsaponként 24 LED
- 360 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KJL 50C

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 50 db jégcsap
- 15 cm-es jégcsap-dekoráció a LED-en
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



VIDEO





KII SERIES

LED-ES FÉNYFŰZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- **zöld vezeték**
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

- 100 db LED
- KII 100/M** - színes
- KII 100/BL** - kék
- KII 100/P** - pink
- KII 100/T** - türkiz
- KII 100/WH** - hidegfehér
- KII 100/WW** - melegfehér




- 200 db LED
- KII 200/M** - színes
- KII 200/WH** - hidegfehér
- KII 200/WW** - melegfehér

KII 100B SERIES

LED-ES GÖMB FÉNYFŰZÉR

- beltéri kivitel
- 100 db LED
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




- KII 100B/M** - színes
- KII 100B/WW** - melegfehér

KIL 40C/M

LED-ES FÉNYFŰZÉR


- beltéri kivitel
- 40 db színes LED
- színes dekoráció a LED-en
- zöld vezeték
- tápellátás: 230 V~




KBC 50

LED-ES GÖMB FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- **50 db egymástól függetlenül színváltó LED**
- opál gömb dekoráció
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




VIDEO



LED 100/A

LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db **borostyán színű**, állófényű LED
- zöld vezeték
- kiválasztható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



LED248 SERIES

NEW



LED-ES FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (8 h ON / 16 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

LED248M - színes

LED248WH - hidegfehér

LED248WW - melegfehér



LC 768 SERIES


LED-ES CLUSTER FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 768 db Ø3 mm-es LED
- fekete vezeték
- 8 funkció, memóriás
- állítható fényerő
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés: 6 h ON / 18 h OFF; 8 h ON / 16 h OFF; 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LC 768/M - színes

LC 768/WH - hidegfehér

LC 768/WW - melegfehér



KKL D SERIES

NEW

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 8+4 világítási mód, memóriás
- állítható fényerő
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

KKL512DWH

- 500 db hidegfehér LED

KKL512DWW

- 500 db melegfehér LED

ideal for
270cm8+4
program6h ON
AUTO
18h OFF


35 m

KKL1012DWH

- 1000 db hidegfehér LED

KKL1012DWW

- 1000 db melegfehér LED

ideal for
400cm8+4
program6h ON
AUTO
18h OFF

70 m

KKL 200F SERIES

LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- zöld vezeték
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


SPARKLING
LIGHTS

KKL 200F/WH

- 200 db melegfehér állófényű LED,
de minden tizedik LED hidegfehéren villog

KKL 200F/WW

- 200 db melegfehér állófényű LED,
de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO



20 m

ideal for
180cm



DUAL COLOR SERIES


LED-ES DUAL COLOR FÉNYFŰZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




LED 102R/WW/M

- 100 db melegfehér/színes LED




VIDEO



LED 202R/WW/M

- 200 db melegfehér/színes LED



VIDEO




DUAL COLOR SERIES

LED-ES DUAL COLOR FÉNYFŰZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- fekete vezeték
- 5 funkció: színes állófényű
színes villogó
melegfehér állófényű
melegfehér villogó
felváltva színes / melegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LED 105/WW/M

- 100 db melegfehér/színes LED




VIDEO




LED 205/WW/M

- 200 db melegfehér/színes LED



VIDEO







DUAL COLOR SERIES

LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fekete vezeték
- 5 funkció: melegfehér állófényű
melegfehér villogó
hidegfehér állófényű
hidegfehér villogó
felváltva melegfehér / hidegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



LED205WWWH

- 200 db melegfehér/hidegfehér LED



LED305WWWH

- 300 db melegfehér/hidegfehér LED




szolár fényfüzér

SML100WW

SZOLÁR MICRO LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér microLED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható vagy falra rögzíthető napelem
- üzemmódok: kikapcsolás, folyamatos vagy villogó fény
- cserélhető akkumulátor: 1 x 600 mAh Ni-MH, tartozék
- átlátszó vezeték





SLC100 SERIES

NEW

SZOLÁR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db LED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható napelem, beállítható dőlésszög
- be- ki kapcsolható
- akkumulátor: 1 x 400 mAh Ni-MH (AA), tartozék
- zöld vezeték

SLC100WH - hidegfehér
SLC100WW - melegfehér




SLC200 SERIES

NEW

SZOLÁR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db LED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható napelem, beállítható dőlésszög
- be- ki kapcsolható
- akkumulátor: 1 x 600 mAh Ni-MH (AA), tartozék
- zöld vezeték

SLC200WH - hidegfehér
SLC200WW - melegfehér







RLS5WW

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 50 db melegfehér LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




RLS10 SERIES

NEW

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 100 db LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




RLS15 SERIES

NEW

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 150 db LED
- 8 világítási fényprogram
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: tartozék kültéri hálózati adapter




MLC 58 SERIES

LED-ES MINI FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db LED
- zöld vezeték
- 8 programos
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

MLC 58/M - színes
MLC 58/WH - hidegfehér
MLC 58/WW - melegfehér




ML 26 SERIES

LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML26M - színes
ML26WH - hidegfehér
ML26WW - melegfehér





ML 30 SERIES

MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 30 db micro-LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML 30/M - színes
ML 30/WH - hidegfehér
ML 30/WW - melegfehér




ML 50 SERIES


MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 50 db micro-LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML 50/M - színes
ML 50/WH - hidegfehér
ML 50/WW - melegfehér



VIDEO



ML 23/WW

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 4-féle füzér a következő figurákból:
rénszarvas, harang, angyal, hópehely
- 20 db melegfehér micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF)**
ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék


4 x 5 db / TRY ME DISPLAY,
kizárólag displayben,
vegyes figurákkal rendelhető!



KLK 25

MICRO-LED-ES GYÖNGY FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 25 db melegfehér LED
- akril gyöngy dekoráció
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




MLS6

NEW

MIKULÁS FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- öntapadós, puha szilikon alapanyag
- 6 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MLC 10/CS

LED-ES CSILLAG MINI FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 10 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MRLC 6/S

TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, CSILLAG


- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt,
- a dísz mindkét oldalán
- 6 db hidegfehér csillagdísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MRLC 6/T

TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, FENYŐ


- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt,
- a dísz mindkét oldalán
- 6 db zöld fenyődísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MLC20B

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR, ELEMES

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- fa és műanyag gömb díszítés
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




MLF 26 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék

MLF 26/WH - hidegfehér, állófényű
MLF 26/WW - melegfehér, állófényű




MLD 20 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombaelem, tartozék

MLD 20/M - színes
MLD 20/WW - melegfehér







LPL 10 GLOBE

PARTY FÉNYFÜZÉR, SOROLHATÓ, MICRO LED-ES

- kül- és beltéri kivitel
- Ø8 cm víztiszta, műanyag búrák
- 10 db melegfehér fényű LED gömb
- gömbönként 18 db állófényű és 2 db villogó LED
- összesen 200 db micro LED
- fekete gumivezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

Egy hálózati csatlakozással a termékből legfeljebb 3 db sorolható egymással (30 db LED gömb)! Más termékkel nem sorolható!





LPL 10 PAPAYA

PARTY FÉNYFÜZÉR, SOROLHATÓ, FILAMENT LED-ES

- kül- és beltéri kivitel
- 10 db víztiszta, műanyag papaya alakú búra
- búránként 1 db melegfehér állófényű filament LED
- fekete gumivezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



Egy hálózati csatlakozással a termékből legfeljebb 3 db sorolható egymással (30 db papaya búra)! Más termékkel nem sorolható!



LP 20/WW

LED-ES VILLANYKÖRTE FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 20 db műanyag villanykörte
- 20 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



MFW 120/WW

MICRO-LED-ES TŰZIJÁTÉK DEKORÁCIÓ

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db melegfehér LED
- 60 db szabadon formázható 17 cm-es szál
- 8 funkció
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- változtatható fényerő
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- ezüstsínű vezeték
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO






LPL 30/M

LED-GÖMB FÉNYFÜZÉR


- kül- és beltéri kivitel
- 30 db színes LED-gömb
- 5 cm-es műanyag lámpabúrák
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




DL IP 8

LÉZERPROJEKTOR 8 MOTÍVUMMAL

- kül- és beltéri kivitel
- 8-féle karácsonyi fényeffekt
- folyamatos piros és zöld lézertény
- leszúrható vagy 3-lábú állvánnyal letehető
- 0,9 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



VIDEO



KLB 120 SERIES

VILÁGÍTÓ ÁGAK

- beltéri kivitel
- 120 cm hosszú ágak
- 40 db **melegfehér**, állófényű LED
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- tartozék zsákvászon és zsinór az elemtartó elrejtéséhez
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

KLB 120/WH - fehér színű ágak

KLB 120/SL - ezüst színű ágak



6h ON
AUTO
18h OFF


120 cm



KMF 4 SERIES

MŰFENYŐ

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelek
- fém talp



KMF 4/150

- 1584 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 106 cm

150 cm

KMF 4/180

- 2168 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 122 cm

180 cm

KMF 4/210

- 3068 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 142 cm

210 cm

KMF 4/240

- 4498 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 152 cm


240 cm



KMF 6 SERIES

MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- a talpkapcsolóval **10-féle világítási program** választható ki
- egyszerűen, a törzs összeillesztésével a LED-ek áramkörei is záródnak
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



VIDEO



KMF 6/150

- 250 db speciális, kétszínű LED
- 558 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 94 cm



KMF 6/180

- 350 db speciális, kétszínű LED
- 846 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 106 cm



KMF 6/210

- 500 db speciális, kétszínű LED
- 1182 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 119 cm



KMF 6/240


- 650 db speciális, kétszínű LED
- 1712 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 134 cm



KMF 7 SERIES

MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- **fal síkjához állítható**
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



VIDEO



KMF 7/150

- 180 db melegfehér LED
- 373 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- átmérő (B): 42,5 cm
- legnagyobb átmérő (C): 85 cm



KMF 7/180

- 240 db melegfehér LED
- 537 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- átmérő (B): 50 cm
- legnagyobb átmérő (C): 100 cm




VIDEO



KMF8LED SERIES

HAVAS MŰFENYŐ LED-EKKEL

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel
- behavazott hatás, toboz díszítés
- fém talp
- tartozék hálózati adapter



KMF8LED150

- 170 db melegfehér LED
- 580 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 101 cm

150 cm

KMF8LED180

- 250 db melegfehér LED
- 793 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 116 cm

180 cm

KMF8LED210

- 350 db melegfehér LED
- 1220 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 134 cm

210 cm

KMF8LED240

- 460 db melegfehér LED
- 1740 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 144 cm

240 cm



KMF60BLED

ELEMES MŰFENYŐ LED-EKKEL

- beltéri kivitel
- 2D tűlevelekkel, toboz, fagyöngy díszítéssel
- 67 csúcs
- 30 db melegfehér LED
- 60 cm magas
- TIMER / ON / OFF kapcsolóval
- TIMER: 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- fém kaspó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KMF90BLED

ELEMES MŰFENYŐ LED-EKKEL

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel
- 129 csúcs
- 100 db melegfehér LED
- 90 cm magas
- TIMER / ON / OFF kapcsolóval
- TIMER: 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- fém kaspó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




**KMK45LED****NEW****LED-ES MŰKOSZORÚ**


- beltéri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- 8 programos, memóriás elemtartó
- 6 h ON / 18 h OFF bekapcsolástól ismétlődő időzítés
- 2D tűlevelek, 120 ágacska
- toboz és fagyöngy díszítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**CTH 02****KARÁCSONYFATALP**


- beltéri kivitel
- maximum 2,1 m magas fákhhoz
- fatörzs átmérője: 50 - 105 mm
- 1,6 literes víztartály az élő fához
- sötétzöld műanyag

**KIX80LED****NEW****ÜVEGSZÁLAS, SZÍNVÁLTÓS MŰFENYŐ**

- beltéri kivitel
- optikai szálas műfenyő
- LED fényforrás
- folyamatos színváltás
- műanyag talp
- tartozék hálózati adapter

**KIX120LED****NEW****ÜVEGSZÁLAS, SZÍNVÁLTÓS MŰFENYŐ**


- beltéri kivitel
- optikai szálas műfenyő
- LED fényforrás
- folyamatos színváltás
- fém talp
- tartozék hálózati adapter



CBT 200

LED-ES VIRÁGZÓ CSERESZNYEFA


- kül- és beltéri kivitel
- 200 db melegfehér LED
- cseresznyevirág dekorációval
- lecsavarozható fém talp Ø17 cm
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



CBT 320

LED-ES VIRÁGZÓ CSERESZNYEFA


- kül- és beltéri kivitel
- 320 db melegfehér LED
- cseresznyevirág dekorációval
- ízlés szerint beállítható ágak
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KDR 1

LED-ES SZARVAS, RUDOLF


- kül- és beltéri kivitel
- fémváz és műrattan alapanyag
- 100 db melegfehér, állófényű LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KDA 30

AKRIL RÉNSZARVAS


- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér / melegfehér kiválasztható színű LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KDA 11

AKRIL MIKULÁS


- kül- és beltéri kivitel
- színes akril alapanyag
- 16 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KD 240 K

FELFÚJHATÓ KARÁCSONYFA

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral és villogó LED-ekkel
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 6 db leszúrótüske és 3 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter • adaptervezeték hossza: 1,8 m



KDA 9


AKRIL HÓEMBER

- kül- és beltéri kivitel
- 80 db hidegfehér/ melegfehér kiválasztható színű LED
- 3 darabból összeállított figura
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

COLOR2 (WW)



COLOR1 (WH)




COLOR SELECT



KDP 120 H

FELFÚJHATÓ HÓEMBER

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- plüss tapintású felület
- világítás: 3 db fehér LED
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrótüske és 2 x 1 m rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m






NEON 1

LED-ES NEON LIGHT FIGURA, HULLÓCSILLAG

- kül- és beltéri kivitel
- jégkék neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO




65 cm

NEON 3

LED-ES NEON LIGHT FIGURA, CSILLAG

- kül- és beltéri kivitel
- jégkék és napsárga neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- villogó funkciókkal
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO




55 cm

NEON 2

LED-ES NEON LIGHT FIGURA, HÓKRISTÁLY

- kül- és beltéri kivitel
- jégkék neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO




59 cm



NEON 4

LED-ES NEON LIGHT FIGURA, SZARVAS

- kül- és beltéri kivitel
- napsárga neon light fény, a figura mindkét oldalán világít
- fém váz, kitámasztóval
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték




VIDEO



ROPE 1

LED-ES 3D ROPE FIGURA, SZARVAS

- kül- és beltéri kivitel
- borostyánszínű LED-es világító csőből kialakított figura
- szétszedve lapra hajtható
- fém váz
- tápellátás: kültéri IP44-es csatlakozódugó, fekete gumivezeték



VIDEO




KID501WW

NEW

ANGYAL ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



6h ON
18h OFF
AUTO


33 cm

KID507WW

NEW

HÓEMBER ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



6h ON
18h OFF
AUTO


33 cm



KID502 SERIES

FENYŐFA ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




6h ON
18h OFF
AUTO

33 cm

KID503 SERIES

CSILLAG ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



6h ON
18h OFF
AUTO

33 cm

KID502WW - 35 db melegfehér LED
KID502M - 35 db színes LED


KID503WW - 35 db melegfehér LED
KID503M - 35 db színes LED

KID501BWW

NEW

ANGYAL ABLAKDÍSZ

- beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KID507BWW

NEW

HÓEMBER ABLAKDÍSZ


- beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 502 B SERIES

FENYŐFA ABLAKDÍSZ

- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KID 502 B/WW - 35 db melegfehér LED

KID 502 B/M - 35 db színes LED

KID 503 B SERIES

CSILLAG ABLAKDÍSZ

- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KID 503 B/WW - 35 db melegfehér LED

KID 503 B/M - 35 db színes LED

KID 211 B/WW

FÉNYES CSILLAG ABLAKDÍSZ


- 20 db melegfehér LED
- fényes akril alapanyag
- tartozék 1 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 701 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ, HÓKRISTÁLY

- 16 db LED
- akril alapanyag
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KID 701 - 16 db hidegfehér LED


KID 701/WW - 16 db melegfehér LED

KID 310 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- 10 db hidegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

KID 311 - rénszarvas
KID 312 - hóember
KID 314 - karácsonyfa




KID 410 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- 8 db melegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék


KID 411 - csillag
KID 412 - karácsonyfa
KID 413 - angyal
KID 415 - harang



KID 115

LED-ES CSILLAG ABLAKDÍSZ

- fém váz
- 115 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval az elemtartón
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KID 331 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék

KID 331/WH - hidegfehér LED
KID 331 - színváltó LED



KID 320 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ


- 1 db színváltó LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék

KID 322 - hóember
KID 323 - Mikulás



KLW 32**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ**

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




6h ON
AUTO
18h OFF

32 cm

KLW 40**FA VILÁGÍTÓ KÉP**

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



6h ON
AUTO
18h OFF

40 cm

KLW 21 R**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, RÉNSZARVAS**

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



6h ON
AUTO
18h OFF

21 cm

KLW 21 S**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, HÓEMBER**

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



6h ON
AUTO
18h OFF

21 cm

KLW 17 S**FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, CSILLAG**

- hóember figurával
- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék





6h ON
AUTO
18h OFF

17 cm

GLE 20/WW

EVA GÖMB DEKORÁCIÓ


- rugalmas EVA alapanyag
- 2 db melegfehér LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD26

ASZTALI DÍSZ


- beltéri kivitel
- karácsonyi falu
- 12 db melegfehér LED
- lézerrel kivágott fa motívumok
- világítási mód: állandó
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 19 PINE

LED-ES KARÁCSONYFA ASZTALDÍSZ


- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 20 STAR

LED-ES CSILLAG ASZTALDÍSZ



- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 27

FA ASZTALDÍSZ, CSILLAG


- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KAD 28

FA ASZTALDÍSZ, FENYŐ


- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



LTN 16

LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL, MIKULÁSSAL

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF)** ismétlődő időzítés
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



6h ON
AUTO
18h OFF


26,5 cm



LTN 14

LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL

- mozdony
- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítás
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF)** ismétlődő időzítés
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



6h ON
AUTO
18h OFF


17 cm



LTN 15

LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL

- viharlámpa
- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítás
- ki-be kapcsolható
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




26 cm



LTN 17

LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL, KATONÁVAL

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF)** ismétlődő időzítés
- alapanyaga: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



6h ON
AUTO
18h OFF


27 cm



LTN 18

LÁMPÁS VÍZKEVERÉssel, CSILLÁMOKKAL, HÖEMBER

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF)** ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



6h ON
AUTO
18h OFF

19 cm



TRN 01

NEW

KISVASÚT KÉSZLET

- a mozdony "füstöl" (vízgőz), és hangot ad
- piros LED-dal megvilágított "füst"
- praktikus vízadagolóval a "füst" képzéséhez
- 1 mozdony + 3 vagon
- ovális vagy kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



134 x 74 cm / Ø 74 cm

TRN 02

KISVASÚT KÉSZLET

- beltéri kivitel
- sárga LED fénnel
- a mozdony zenével vagy zene nélkül működik
- 1 mozdony + 2 vagon
- kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



Ø 137 cm




DRM 16**DIORÁMA, FEHÉR HÁZ**


- beltéri kivitel
- fehér LED világítással
- forgó fenyőfával
- tápellátás: tartozék beltéri hálózati adapter

**VIDEO****38,8 cm****DRM 15****DIORÁMA, HAVAS HÁZ**

- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- rénszarvasszánnal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**VIDEO****20,5 cm****DRM 14****DIORÁMA, KANDALLÓ**

- beltéri kivitel
- kandalló fényeffekt
- forgó karácsonyfával, Mikulással
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**VIDEO****16,5 cm****DRM 8****VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI ÉLETKÉP, FÉNYKÉPÉSSZEL, MIKULÁSSAL ÉS VONATTAL**

- beltéri kivitel
- színes LED-ek, villogó fehér vaku
- körben járó kisvonat, fényképész, Mikulás gyermekekkel
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- használható játéktápellátással is, nem tartozék

**VIDEO****20,2 cm**


KAD 01, KAD 03

GYERTYAPIRAMIS

- 7 db melegfehér csavaros izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- póttízzó: L 7D

KAD 01 - lakkozott fa ablakív

KAD 03 - fehér festett fa ablakív



KAD 01



KAD 03


KAD 07, KAD 07/RD

GYERTYAPIRAMIS

- 7 db piros gyertyaláng izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- póttízzó: L 2040C/E10

KAD 07 - lakkozott fa ablakív

KAD 07/RD - piros fa ablakív



KAD 07



KAD 07/RD

KAL 02

LED-ES GYERTYAPIRAMIS


- 7 db melegfehér állófényű LED
- anyagában színezett piros műanyag
- **ON / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés / OFF**
- 10 cm magas gyertyák
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KDC 01

TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, SZÍNES


- beltéri kivitel
- 12-féle színes házikó
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombalemez, tartozék
- 12 db/display



KDC 02

TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, FEHÉR

- beltéri kivitel
- 12-féle fehér házikó
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombalemez, tartozék
- 12 db/display




CDM16

ANGYAL, LED DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 2-féle akril angyal
- melegfehér LED
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombalemez, tartozék
- 12 db/display



11 cm



KDC 48

LED-ES KERÁMIA FIGURA

- Mikulás
- melegfehér LED világítás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




66 cm



KID 65

LED-ES HÓEMBER GÖMB

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display



Ø6,5 cm

VIDEO



Ø6,5 cm



KID 66

LED-ES HÓEMBER GÖMB

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display



Ø6,5 cm

VIDEO




Ø6,5 cm



KDC 15/T

LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA

- 5 db melegfehér LED
- világító LED gömbökkel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



15 cm

9 cm




15 cm



KDC 17

LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, RÉNSZARVAS

- világító LED gömbökkel
- 4 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék



17 cm

9 cm




17 cm



KDCA 15

LED-ES KERÁMIA FIGURA

- piros mozdony fenyővel
- 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



21 cm

8,5 cm

20,5 cm




21 cm



KDCA 21

LED-ES KERÁMIA FIGURA

- fehér autó fenyővel
- 11 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



15 cm

11,5 cm

18,5 cm




15 cm




KAD40**NEW****FÉM CSILLAG DEKORÁCIÓ**

- beltéri kivitel
- felakasztható fém dekoráció
- 320 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: tartozék hálózati adapter

**KAD45****NEW****FÉM FENYŐ DEKORÁCIÓ**



- beltéri kivitel
- asztali fém dekoráció
- 160 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: tartozék hálózati adapter

**FOL 1****ÓPTIKAI SZÁLAS LED LÁMPA**

- Ø8 x 8 cm lámpatest
- 26 cm hosszú optikai szálak
- 3 LED (piros/kék/zöld)
- folyamatos színváltás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

**CDM 12****LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA**



- 3D akril dekoráció
- 1 db színváltó LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) elem, tartozék



PLM 7/T

LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐ



- műanyag
- gömb alakú fényekkel
- 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



MRL 22/T

LED-ES ASZTALI TÜKÖRDÍSZ


- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombaelem, tartozék
- 16 db/display



KDD28

LED-ES MANÓ FEJ

- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KDD40

LED-ES ÜLŐ MANÓ



- beltéri kivitel
- melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



KDD 54


MANÓ DEKORÁCIÓ

- álló manó
- 3 db villogó, melegfehér LED
- anyaga: szövet, plüss
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék



KDD 45**TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



45 cm

**KDD 35****TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS LÁMPÁSSAL**

- a Mikulás zenére táncol
- világító lámpával
- kellemes dallammal
- 35 cm magas
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



35 cm

**KDD 31****TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO



30 cm

**KDD 32****TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS**

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




VIDEO



30 cm

**KDD 39****ÉNEKLŐ, TÁNCOLÓ FENYŐ**

- a fenyő énekel és táncol
- szabadon beállítható karok
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




VIDEO



40 cm

**KDD 38****ÉNEKLŐ RÉNSZARVAS**

- a kótyagos rénszarvas énekel, és a fejét ingatja
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO




38 cm



CDL 20

LED-ES KŐMÉCSES


- 3 db melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



CDL 17

LED-ES KŐMÉCSES


- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



CDL 14

LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



CMW 16


LED-ES VIASZGYERTYA MOZGÓ LÁNGFEKTEL

- valódi viasz alapanyag
- mozgó lángnyelv
- 1 db sárga LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO



15 cm



CD 1

LED-ES GYERTYA, ÜVEGBEN

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



12,5 cm




CDX 1

LED-ES MÉCSES

- narancssárga, pislákoló LED
- kb. 60 napos működési idő
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



8 cm




CD 2/WX

LED-ES TEAMÉCSES

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék
- 2 db/bliszter



3,8 cm



CDO 1


LED-ES GYERTYA

- kül- és beltéri kivitel
- melegfehér, állófényű LED
- alapanyaga műanyag
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



6h ON
AUTO
18h OFF

12,5 cm



CDS 3

LED-ES GYERTYASZETT, ÜVEGBEN

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED-ek
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék



10/12,5/15 cm




CDX 2/WH

LED-ES GYERTYA, AKRIL LÁNGNYELVVEL

- beltéri, műanyag kivitel
- 1 db pislákoló, sárga LED
- ki/be kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (baby C) elem, nem tartozék



10 cm




CD 6/WH

LED-ES TEAMÉCSES

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombaelem, tartozék
- 6 db/bliszter



3,8 cm



pótizzó, kiegészítő

L 2040C/E10

PÓTIZZÓ

- KAD 07 és KAD 07/RD gyertyapiramishoz
- E10
- gyertyaláng
- 3 db / csomag



L 7D

PÓTIZZÓ

- KAD 01, KAD 02, KAD 03 gyertyapiramisokhoz
- fehér
- 3 db / csomag



TAP 10

TAPADÓKORONG, 5 DB

Ideális a könnyebb dekorációk tartásához. Diszkrét külleme nem okoz feltűnést, szinte láthatatlan. Felragasztása könnyedén megoldható, hiszen kiválóan tapad a síma fal, üveg, csempé és egyéb felületeken.




CLP50

FÉNYFÜZÉR MŰANYAG ERESZRÖGZÍTŐ, 50 DB

- alapanyaga: polipropilén (PP)
- mérete: 2,1 x 5 x 0,4 cm
- 50 db

Kiválóan alkalmas kültéri fényfüzerek ereszcatornához vagy vezérdróthoz rögzítésére. Időjárásálló, strapabíró anyagból. Könnyen fel- és leszerelhető, többször használható. Ajánlott mennyiség: 1 méterenként 2 db.





CTT 28BK

KÁBELKÖTEGELŐ TALP

A KÁBELKÖTEGELŐ TALPBA HELYEZETT KÁBELKÖTEGELŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKHEZ RÖGZÍTHETI A FÉNYFÜZÉREKET

- UV védett, kül- és beltéri használatra egyaránt
- 4 oldalról fűzhető
- alapanyag: Nylon66
- felületre ragasztható, öntapadós
- felfűrható



CT SET

KÁBELKÖTEGELŐ SZETT

- 4 féle szín és méret:
25 db piros 3,6 x 250 mm,
25 db sárga 2,5 x 200 mm,
25 db zöld 2,0 x 150 mm,
25 db fekete 1,9 x 100 mm
- háztartási célokra ajánlott
- alkalmas jelölésre, rögzítésre
- PA 6.6 neylon alapanyag



HJR 10-50

KÜLTÉRI KÁBELDOB

- 4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel
- visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez
- kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 kültéri kivitel
- 250 V~ / max. 1000 W - feltekerve / max. 3000 W - letékerve
- 50 m



TG 3

MECHANIKUS BELTÉRI IDŐZÍTŐ ÓRA

- 24 órára programozható, egybefüggő, 15 perces intervallumok
- naponta ismétlődő kapcsolások
- manuális bekapcsolási lehetőség
- LED visszajelző
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- méret: 115 x 70 x 40 mm



THO 2300 SERIES

KÜLTÉRI TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALJZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- IP44: freccsenő víz ellen védett



THO2313 - 3 db aljzat, 1 db távirányító

THO2311 - 1 db aljzat, 1 db távirányító

TH 2300 SERIES

TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALJZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m



TH2313 - 3 db aljzat, 1 db távirányító

TH2311 - 1 db aljzat, 1 db távirányító

TH2300 - 1 db aljzat, max. 2300 W

NV 7 SERIES

HOSSZABBÍTÓ

- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 kültéri kivitel
- zárófedél az aljzaton
- 250 V~ / 16 A / 3500 W



NV 7-10/GY - 10 m

NV715BK - 15 m

NV 7-20/GY - 20 m

NV725BK - 25 m

NV 7-30/GY - 30 m

NV 2/GR SERIES

HOSSZABBÍTÓ

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W



NV 2-5/GR/1,5 - 5 m

NV 2-10/GR/1,5 - 10 m

TPF-26/GR

HÁLÓZATI ELOSZTÓ T-ALAKÚ

- 3 földelt aljzat
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



NV SERIES

HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3500 W



NV 3K-3/GR/1,5 - 3 aljzat, 3 m

NV 3K-5/GR/1,5 - 3 aljzat, 5 m

NV 6K-3/GR/1,5 - 6 aljzat, 3 m

NV 6K-5/GR/1,5 - 6 aljzat, 5 m

LR6 24PK POWER PACK

AA ELEM CSOMAG

- alkáli
- ceruza (AA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz



LR03 24PK POWER PACK

AAA ELEM CSOMAG

- alkáli
- mini ceruza (AAA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

Somogyi Elektronik Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.

Telefon: +36 96 512-512

Fax: +36 96 512-522

E-mail: somogyi@somogyi.hu

Web: www.somogyinagyker.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk,
a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk
és elnézésüket kérjük.

WWW.SOMOGYINAGYKER.HU

